

*1st panel should be on top after folding

4th fold

3rd fold

2nd fold

1st fold

Front
(1)

Wat moet ik weten over Rivaroxaban?

- ◆ Rivaroxaban verdunt het bloed, wat voorkomt dat u gevaarlijke bloedstolsels krijgt.
- ◆ Rivaroxaban moet precies worden ingenomen zoals door uw arts is voorgeschreven. Om een optimale bescherming tegen bloedstolsels te garanderen, **mag u nooit een dosis overslaan**.
- ◆ U mag niet stoppen met het gebruik van Rivaroxaban zonder eerst met uw arts te overleggen, omdat uw risico op bloedstolsels kan toenemen.

- ◆ Vertel uw zorgverlener over andere geneesmiddelen die u op dit moment gebruikt, die u kort geleden heeft gebruikt of die u van plan bent te gaan gebruiken, voordat u start met Rivaroxaban.
- ◆ Vertel uw zorgverlener dat u Rivaroxaban gebruikt vóór een operatie of ingreep.

Wanneer moet ik advies inwinnen bij mijn zorgverlener?

Bij het innemen van een bloedverdunner zoals Rivaroxaban is het belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke bijwerkingen.

Bloedingen zijn de meest voorkomende bijwerkingen. Begin niet met het innemen Rivaroxaban als u weet dat u risico loopt op bloedingen, zonder dit eerst met uw arts te bespreken. Vertel uw zorgverlener onmiddellijk als u tekenen of symptomen van bloedingen heeft, zoals:

- ◆ pijn
- ◆ zwelling of ongemak
- ◆ hoofdpijn, duizeligheid of zwakte
- ◆ ongebruikelijke blauwe plekken, bloedneuzen, tandvlesbloedingen, snijwonden waarbij het lang duurt voordat ze stoppen met bloeden

- ◆ menstruatie of vaginale bloedingen die zwaarder zijn dan normaal
- ◆ bloed in uw urine dat roze kan zijn of bruin. Rode of zwarte ontlasting
- ◆ bloed ophoesten, bloed braken of braaksel dat op koffiedik lijkt

Hoe neem ik Rivaroxaban in?

- ◆ Voor een optimale bescherming, Rivaroxaban
 - 10 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen
 - 15 mg moet met voedsel worden ingenomen
 - 20 mg moet met voedsel worden ingenomen

**Patiënten
waarschuingskaart**

Rivaroxaban 10 mg
Rivaroxaban 15 mg
Rivaroxaban 20 mg

- ◆ Houd deze kaart altijd bij u
- ◆ Laat deze kaart aan elke arts of tandarts zien voorafgaand aan een behandeling

60 mm

35 mm

**Ik ben onder
antistollingsbehandeling
met Rivaroxaban**

Naam:.....

Adres:.....

Geboortedatum:.....

Gewicht:.....

Andere geneesmiddelen /
condities:.....

**In geval van nood, gelieve
informer:**

Naam van de
dokter:.....

Telefoonnummer van de
dokter:.....

Stempel van de
dokter:.....

Gelieve ook informeren:

Naam:.....

Telefoonnummer:.....

Relatie:.....

Informatie voor zorgverleners:

- ◆ INR-waarden mogen niet worden gebruikt, omdat ze geen betrouwbare maatstaf zijn voor de anticoagulans activiteit van rivaroxaban.



Aurobindo Pharma B.V.

P1436239

Back

175 mm